






IMPUMP[®]
Intelligent Motor Pumps

ПРАЙС- ЛИСТ 2019 серия NMT

	Артикул	Наименование	Цена с НДС, ЕВРО
Серия NMT PLUS Резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах) L1=130мм			
	979523951	NMT PLUS 15/40-130	157
	979523841	NMT PLUS 20/40-130	157
	979523842	NMT PLUS 25/40-130	157
	979523843	NMT PLUS 15/60-130	164
	979523844	NMT PLUS 20/60-130	164
	979523845	NMT PLUS 25/60-130	164
	979523846	NMT PLUS 15/80-130	167
	979523847	NMT PLUS 20/80-130	167
	979523848	NMT PLUS 25/80-130	167
Серия NMT ER Резьбовые насосы (~230V, с аналоговым входом управления 0 - 10 В, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах) L1 = 130 мм			
	979523870	NMT PLUS ER 15/40-130	263
	979523871	NMT PLUS ER 20/40-130	263
	979523872	NMT PLUS ER 25/40-130	263
	979523873	NMT PLUS ER 15/60-130	284
	979523874	NMT PLUS ER 20/60-130	284
	979523875	NMT PLUS ER 25/60-130	284
	979523876	NMT PLUS ER 15/80-130	320
	979523877	NMT PLUS ER 20/80-130	320
	979523878	NMT PLUS ER 25/80-130	320
Серия NMT PLUS Резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах) L1=180мм			
	979523849	NMT PLUS 20/40-180	157
	979523850	NMT PLUS 25/40-180	157
	979523851	NMT PLUS 32/40-180	157
	979523852	NMT PLUS 20/60-180	164
	979523853	NMT PLUS 25/60-180	164
	979523854	NMT PLUS 32/60-180	164
	979523855	NMT PLUS 20/80-180	167
	979523856	NMT PLUS 25/80-180	167
	979523857	NMT PLUS 32/80-180	167

Серия NMT ER Резьбовые насосы (~230V, с аналоговым входом управления 0 - 10 В, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах) L1 = 180 mm



979523879	NMT PLUS ER 20/40-180	263
979523880	NMT PLUS ER 25/40-180	263
979523881	NMT PLUS ER 32/40-180	263
979523882	NMT PLUS ER 20/60-180	293
979523883	NMT PLUS ER 25/60-180	293
979523884	NMT PLUS ER 32/60-180	293
979523885	NMT PLUS ER 20/80-180	324
979523886	NMT PLUS ER 25/80-180	324
979523887	NMT PLUS ER 32/80-180	324

Серия NMT PLUS Резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, сдвоенные) L1=180мм



979523937	NMTD PLUS 25/40-180	335
979523938	NMTD PLUS 32/40-180	335
979523939	NMTD PLUS 25/60-180	367
979523940	NMTD PLUS 32/60-180	367
979523941	NMTD PLUS 25/80-180	426
979523942	NMTD PLUS 32/80-180	426

Серия NMT PWM HEATING Резьбовые насосы для систем отопления (~230V, с цифровым входом управления, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах) L1 = 130 mm



979523890	NMT PLUS PWM H 15/40-130	263
979523892	NMT PLUS PWM H 20/40-130	263
979523894	NMT PLUS PWM H 25/40-130	263
979523896	NMT PLUS PWM H 15/60-130	284
979523898	NMT PLUS PWM H 20/60-130	284
979523900	NMT PLUS PWM H 25/60-130	284
979523902	NMT PLUS PWM H 15/80-130	320
979523904	NMT PLUS PWM H 20/80-130	320
979523906	NMT PLUS PWM H 25/80-130	320

Серия NMT PWM SOLAR Резьбовые насосы для солнечных коллекторов (~230V, с цифровым входом управления, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах) L1 = 130 mm



979523891	NMT PLUS PWM S 15/40-130	263
979523893	NMT PLUS PWM S 20/40-130	263
979523895	NMT PLUS PWM S 25/40-130	263
979523897	NMT PLUS PWM S 15/60-130	284
979523899	NMT PLUS PWM S 20/60-130	284
979523901	NMT PLUS PWM S 25/60-130	284
979523903	NMT PLUS PWM S 15/80-130	320
979523905	NMT PLUS PWM S 20/80-130	320
979523907	NMT PLUS PWM S 25/80-130	320

Серия NMT PWM HEATING Резьбовые насосы для систем отопления (~230V, с цифровым входом управления, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах) L1 = 180 mm



979523908	NMT PLUS PWM H 20/40-180	263
979523910	NMT PLUS PWM H 25/40-180	263
979523912	NMT PLUS PWM H 32/40-180	263
979523914	NMT PLUS PWM H 20/60-180	284
979523916	NMT PLUS PWM H 25/60-180	284
979523918	NMT PLUS PWM H 32/60-180	284
979523920	NMT PLUS PWM H 20/80-180	324
979523922	NMT PLUS PWM H 25/80-180	324
979523924	NMT PLUS PWM H 32/80-180	324

Серия NMT PWM SOLAR Резьбовые насосы для солнечных коллекторов (~230V, с цифровым входом управления, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах) L1 = 180 mm



979523909	NMT PLUS PWM S 20/40-180	263
979523911	NMT PLUS PWM S 25/40-180	263
979523913	NMT PLUS PWM S 32/40-180	263
979523915	NMT PLUS PWM S 20/60-180	284
979523917	NMT PLUS PWM S 25/60-180	284
979523919	NMT PLUS PWM S 32/60-180	284
979523921	NMT PLUS PWM S 20/80-180	324
979523923	NMT PLUS PWM S 25/80-180	324
979523925	NMT PLUS PWM S 32/80-180	324

Серия NMT SAN PLUS Резьбовые насосы для систем циркуляции ГВС (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, бронзовый корпус) L1 = 130 mm



979523931	NMT SAN PLUS 20/40-130	302
979523932	NMT SAN PLUS 25/40-130	302
979523933	NMT SAN PLUS 20/60-130	324
979523934	NMT SAN PLUS 25/60-130	324
979523935	NMT SAN PLUS 20/80-130	430
979523936	NMT SAN PLUS 25/80-130	430

Серия NMT SMART Резьбовые насосы (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) L1 = 180 mm



979523477	NMT SMART 25/40-180	536
979523480	NMT SMART 25/60-180	592
979523484	NMT SMART 25/80-180	670
979523301	NMT SMART 25/100-180	677
979523664	NMT SMART 25/120-180	589
979523478	NMT SMART 32/40-180	547
979523481	NMT SMART 32/60-180	599
979523485	NMT SMART 32/80-180	670
979523216	NMT SMART 32/100-180	548
979523771	NMT SMART 32/120-180	599

Серия NMT SMART Резьбовые насосы с модулем связи (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) L1 = 180 mm



979523488	NMT SMART C 25/40-180	579
979523491	NMT SMART C 25/60-180	623
979523495	NMT SMART C 25/80-180	682
979523371	NMT SMART C 25/100-180	857
979524538	NMT SMART C 25/120-180	924
979523489	NMT SMART C 32/40-180	727
979523492	NMT SMART C 32/60-180	782
979523496	NMT SMART C 32/80-180	792
979523367	NMT SMART C 32/100-180	868
979524539	NMT SMART C 32/120-180	932

Серия NMT SMART Резьбовые насосы сдвоенные (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) L1=180 mm



979523546	NMTD SMART 32/40-180	1063
979523547	NMTD SMART 32/60-180	1175
979523548	NMTD SMART 32/80-180	1311
979523549	NMTD SMART 32/100-180	1330
979524592	NMTD SMART 32/120-180	1371

Серия NMT SMART Резьбовые насосы сдвоенные с модулем связи (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) L1 = 180 mm



979523554	NMTD SMART C 32/40-180	1386
979523555	NMTD SMART C 32/60-180	1493
979523556	NMTD SMART C 32/80-180	1643
979523557	NMTD SMART C 32/100-180	1654
979524593	NMTD SMART C 32/120-180	1768

Серия NMT SMART (F) Фланцевые насосы (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979523479	NMT SMART 32/40 F220	568
979523482	NMT SMART 32/60 F220	621
979523486	NMT SMART 32-80 F220	694
979523284	NMT SMART 32/100 F220	705
979523667	NMT SMART 32/120 F220	761
979523514	NMT SMART 40/40 F220	632
979523483	NMT SMART 40/60 F220	688
979523487	NMT SMART 40/80 F220	761
979523285	NMT SMART 40/100 F220	771
979524541	NMT SMART 40/120 F220	824
979523286	NMT SMART 50/100 F240	824
979524542	NMT SMART 50/120 F240	883

Серия NMT SMART (F) Фланцевые насосы с модулем связи (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979523490	NMT SMART C 32/40 F220	733
979523493	NMT SMART C 32/60 F220	789
979523497	NMT SMART C 32/80 F220	861
979523368	NMT SMART C 32/100 F220	869
979524540	NMT SMART C 32/120 F220	923
979523515	NMT SMART C 40/40 F220	800
979523494	NMT SMART C 40/60 F220	856
979523498	NMT SMART C 40/80 F220	927
979523369	NMT SMART C 40/100 F220	934
979524543	NMT SMART C 40/120 F220	984
979523370	NMT SMART C 50/100 F240	990
979524544	NMT SMART C 50/120 F240	1046

Серия NMT SMART (F) Фланцевые насосы сдвоенные (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979523550	NMTD SMART 40/40 F220	1392
979523551	NMTD SMART 40/60 F220	1514
979523552	NMTD SMART 40/80 F220	1677
979523553	NMTD SMART 40/100 F220	1362
979524545	NMTD SMART 40/120 F220	1809

Серия NMT SMART (F) Фланцевые насосы сдвоенные с модулем связи (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979523558	NMTD SMART C 40/40 F220	1761
979523559	NMTD SMART C 40/60 F220	1880
979523560	NMTD SMART C 40/80 F220	2043
979523561	NMTD SMART C 40/100 F220	2061
979524546	NMTD SMART C 40/120 F220	2163

Серия NMT SAN SMART Резьбовые насосы для циркуляции ГВС (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, бронзовый корпус) L1 = 180 mm



979524527	NMT SAN SMART 25/40-180	656
979524528	NMT SAN SMART 25/60-180	716
979524529	NMT SAN SMART 25/80-180	817
979524530	NMT SAN SMART 25/100-180	970
979524531	NMT SAN SMART 25/120-180	1018
979524479	NMT SAN SMART 32/40-180	903
979524480	NMT SAN SMART 32/60-180	945
979524481	NMT SAN SMART 32/80-180	975
979524482	NMT SAN SMART 32/100-180	994
979524483	NMT SAN SMART 32/120-180	1646

Серия NMT SAN SMART Резьбовые насосы для циркуляции ГВС с модулем связи (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, бронзовый корпус) L1 = 180 mm



979524532	NMT SAN SMART C 25/40-180	815
979524533	NMT SAN SMART C 25/60-180	939
979524534	NMT SAN SMART C 25/80-180	1050
979524535	NMT SAN SMART C 25/100-180	1130
979524536	NMT SAN SMART C 25/120-180	1274
979524484	NMT SAN SMART C 32/40-180	968
979524485	NMT SAN SMART C 32/60-180	1106
979524486	NMT SAN SMART C 32/80-180	1147
979524487	NMT SAN SMART C 32/100-180	1243
979524488	NMT SAN SMART C 32/120-180	1818

Серия NMT MAX (F) Фланцевые насосы (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979524665	NMT MAX 32/120 F220	1067
979523694	NMT MAX 40/40 F220	792
979524027	NMT MAX 40/40 F250	792
979523863	NMT MAX 40/80 F220	1023
979523861	NMT MAX 40/80 F250	1023
979523864	NMT MAX 40-100 F220	1118
979523862	NMT MAX 40-100 F250	1118
979523839	NMT MAX 40/120 F220	1256
979523502	NMT MAX 40/120 F250	1256
979524492	NMT MAX 40/180 F220	1768
979524490	NMT MAX 40/180 F250	1768
979524522	NMT MAX 50/40 F280	1131
979524547	NMT MAX 50/80 F280	1468
979523869	NMT MAX 50/120 F280	1642
979524898	NMT MAX 50/180 F280	2222
979524756	NMT MAX 65/40 F340	1420
979524757	NMT MAX 65/80 F340	1768
979524758	NMT MAX 65/120 F340	2000
979524774	NMT MAX 80/40 F360 (PN6)	1746
979524780	NMT MAX 80/40 F360 (PN10)	1746
979524775	NMT MAX 80/80 F360 (PN6)	2060
979524781	NMT MAX 80/80 F360 (PN10)	2060

Серия NMT MAX (F) Фланцевые насосы с модулем связи (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979524666	NMT MAX C 32/120 F220	1262
979524026	NMT MAX C 40/40 F220	977
979523695	NMT MAX C 40/40 F250	977
979523867	NMT MAX C 40/80 F220	1217
979523865	NMT MAX C 40/80 F250	1217
979523868	NMT MAX C 40-100 F220	1317
979523866	NMT MAX C 40-100 F250	1317
979523840	NMT MAX C 40/120 F220	1460
979523503	NMT MAX C 40/120 F250	1460
979524493	NMT MAX C 40/180 F220	1995
979524491	NMT MAX C 40/180 F250	1995
979524523	NMT MAX C 50/40 F280	1330
979524548	NMT MAX C 50/80 F280	1681
979524028	NMT MAX C 50/120 F280	1862
979524939	NMT MAX C 50/180 F280	2468
979524762	NMT MAX C 65/40 F340	1632
979524763	NMT MAX C 65/80 F340	1995
979524764	NMT MAX C 65/120 F340	2236
979524777	NMT MAX C 80/40 F360 (PN6)	1971
979524783	NMT MAX C 80/40 F360 (PN10)	1971
979524778	NMT MAX C 80/80 F360 (PN6)	2299
979524784	NMT MAX C 80/80 F360 (PN10)	2299
979525163	NMT MAX C 100/40 F450 (PN6)	2300
979525167	NMT MAX C 100/40 F450 (PN10)	2300

Серия NMTD MAX (F) Фланцевые насосы сдвоенные (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979524667	NMTD MAX 32/120 F220	2081
979524032	NMTD MAX 40/40 F220	1548
979524034	NMTD MAX 40/40 F250	1548
979524518	NMTD MAX 40/80 F220	1996
979524519	NMTD MAX 40/80 F250	1996
979523708	NMTD MAX 40/120 F220	2449
979523710	NMTD MAX 40/120 F250	2449
979524496	NMTD MAX 40/180 F220	3449
979524494	NMTD MAX 40/180 F250	3449
979524524	NMTD MAX 50/40 F280	2206
979524549	NMTD MAX 50/80 F280	2863
979523997	NMTD MAX 50/120 F280	3202



979524940	NMTD MAX 50/180 F280	4333
979524768	NMTD MAX 65/40 F340	2770
979524769	NMTD MAX 65/80 F340	3449
979524770	NMTD MAX 65/120 F340	3899
979524786	NMTD MAX 80/40 F360 (PN6)	3405
979524792	NMTD MAX 80/40 F360 (PN10)	3405
979524787	NMTD MAX 80/80 F360 (PN6)	4016
979524793	NMTD MAX 80/80 F360 (PN10)	4016

Серия NMTD MAX C (F) Фланцевые насосы сдвоенные с модулем связи (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979524668	NMTD MAX C 32/120 F220	2462
979524033	NMTD MAX C 40/40 F220	1905
979524035	NMTD MAX C 40/40 F250	1905
979524520	NMTD MAX C 40/80 F220	2373
979524521	NMTD MAX C 40/80 F250	2373
979523709	NMTD MAX C 40/120 F220	2846
979523711	NMTD MAX C 40/120 F250	2846
979524497	NMTD MAX C 40/180 F220	3890
979524495	NMTD MAX C 40/180 F250	3890
979524525	NMTD MAX C 50/40 F280	2592
979524550	NMTD MAX C 50/80 F280	3279
979524029	NMTD MAX C 50/120 F280	3632
979524941	NMTD MAX C 50/180 F280	4813
979524771	NMTD MAX C 65/40 F340	3181
979524772	NMTD MAX C 65/80 F340	3890
979524773	NMTD MAX C 65/120 F340	4361
979524789	NMTD MAX C 80/40 F360 (PN6)	3843
979524795	NMTD MAX C 80/40 F360 (PN10)	3843
979524790	NMTD MAX C 80/80 F360 (PN6)	4483
979524797	NMTD MAX C 80/80 F360 (PN10)	4483

Серия NMT SAN MAX Фланцевые насосы для циркуляции ГВС (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, бронзовый корпус)



979524892	NMT SAN MAX 40/40 F250	1587
979524556	NMT SAN MAX 40/80 F250	1865
979524557	NMT SAN MAX 40/120 F250	2093
979524891	NMT SAN MAX 40/180 F250	2763
979524896	NMT SAN MAX 50/40 F280	2212
979524560	NMT SAN MAX 50/80 F280	2619
979524561	NMT SAN MAX 50/120 F280	2826
979524942	NMT SAN MAX 50/180 F280	3826
979524759	NMT SAN MAX 65/40 F340	2671
979524760	NMT SAN MAX 65/80 F340	3106
979524761	NMT SAN MAX 65/120 F340	3425

Серия NMT SAN MAX C Фланцевые насосы для циркуляции ГВС с модулем связи (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, бронзовый корпус)



979524894	NMT SAN MAX C 40/40 F250	1757
979524558	NMT SAN MAX C 40/80 F250	2033
979524559	NMT SAN MAX C 40/120 F250	2316
979524893	NMT SAN MAX C 40/180 F250	2934
979524897	NMT SAN MAX C 50/40 F280	2383
979524562	NMT SAN MAX C 50/80 F280	2789
979524563	NMT SAN MAX C 50/120 F280	2997
979524943	NMT SAN MAX C 50/180 F280	3996
979524765	NMT SAN MAX C 65/40 F340	2840
979524766	NMT SAN MAX C 65/80 F340	3277
979524767	NMT SAN MAX C 65/120 F340	3596

Серия NMT LAN (F) Фланцевые насосы (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979523653	NMT LAN 65/180 F340	2252
979523654	NMT LAN 80/180 F360 (PN 6)	3067
979523463	NMT LAN 80/120 F360 (PN 6)	2714
979523655	NMT LAN 80/180 F360 (PN 10)	2465
979523464	NMT LAN 80/120 F360 (PN 10)	2227
979523656	NMT LAN 100/180 F360 (PN 6)	3220
979523465	NMT LAN 100/120 F360 (PN 6)	2846
979523657	NMT LAN 100/180 F360 (PN 10)	3220
979523466	NMT LAN 100/120 F360 (PN 10)	2846

Серия NMT LAN C (F) Фланцевые насосы с модулем связи (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979523716	NMT LAN C 65/180 F340	2791
979523717	NMT LAN C 80/180 F360 (PN 6)	3164
979523615	NMT LAN C 80/120 F360 (PN 6)	2813
979523718	NMT LAN C 80/180 F360 (PN 10)	3164
979523616	NMT LAN C 80/120 F360 (PN 10)	2352
979523719	NMT LAN C 100/180 F360 (PN 6)	3317
979523617	NMT LAN C 100/120 F360 (PN 6)	2946
979523720	NMT LAN C 100/180 F360 (PN 10)	3317
979523618	NMT LAN C 100/120 F360 (PN 10)	2946

Серия NMTD LAN (F) Фланцевые насосы сдвоенные (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979523660	NMTD LAN 65/180 F340	4089
979523661	NMTD LAN 80/180 F360 (PN 6)	5981
979523470	NMTD LAN 80/120 F360 (PN 6)	5249
979523662	NMTD LAN 80/180 F360 (PN 10)	5981
979523471	NMTD LAN 80/120 F360 (PN 10)	5249

Серия NMTD LAN C (F) Фланцевые насосы сдвоенные с модулем связи (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)



979523723	NMTD LAN C 65/180 F340	5397
979523724	NMTD LAN C 80/180 F360 (PN 6)	6128
979523628	NMTD LAN C 80/120 F360 (PN 6)	5396
979523725	NMTD LAN C 80/180 F360 (PN 10)	6128
979523629	NMTD LAN C 80/120 F360 (PN 10)	5396

Винтовые соединения чугунные (комплект)



	Винтовое соединение R 1/2"	17
5675204	Винтовое соединение R 3/4"	11
5675205	Винтовое соединение R 1"	11
5675206	Винтовое соединение R 1 1/4"	15

